

Robotické sekačky

2020

STIGA



YOUR GARDEN, YOUR LIFE



STIGA

Získejte dokonalý
trávník a čas, abyste
si ho opravdu užili.
Nechte práci na nás,
sedněte si a relaxujte!

**Robotické sekačky STIGA Autoclip
kombinují pevnou ocelovou čepel
s nejnovější technologií zajišťující
vynikající seč a optimální účinnost.**

YOUR GARDEN, YOUR LIFE



AUTOCLIP 500



AUTOCLIP 200



AUTOCLIP M

3 důvody proč vlastnit Autoclip



PERFEKTNÍ TRÁVNÍK

Neporovnatelně hladký a dokonale pokosený trávník. Po použití STIGA Autoclip na vaší zahradě, budete za pár měsíců ohromeni tím, jak se váš trávník zlepšil vzhledem a zdravím.



PLNÁ KONEKTIVITA

Všechny řady robotů Autoclip jsou vybavené plnou konektivitou přes Bluetooth nebo GSM, což usnadňuje ovládání a nastavení robota tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům.



ČASOVÁ & ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Díky vynikající kapacitě baterií pracuje Autoclip dlouhou dobu, aniž by se musel vracet do nabíjecí stanice. Takže zatímco ostatní roboti tráví čas na zahradě mnohem déle, Autoclip vám nechá více času užít si svou zahradu.

Masivní čepel zajišťuje skvělé mulčování

STIGA Autoclip je vždy vybaven robustní čepelí z nerezové oceli, která poskytuje skvělé mulčování pro váš trávník.

A s pevnou čepelí místo břitů, které často používají jiné značky, se můžete cítit bezpečně a mít jistotu, že žádné ostré kovové kusy neskončí na trávníku.

Pevná čepel je nejen bezpečnější a poskytuje větší žací výsledky, ale také má delší životnost. Když je ostří čepel tupé, stačí ji otočit a zdvojnásobit její životnost.



Inteligentní funkce, které pomohou zvládnout i ty nejsložitější zahrady

Pokud je vaše zahrada plná svahů, stromů, keřů nebo vodotrysků, můžete si položit otázku: zvládne to robotická sekačka? Odpověď zní: ano.

Protože ve společnosti STIGA milujeme výzvu a sekačky Autoclip byly vyvinuty tak, aby zvládaly ty nejnáročnější podmínky.

Kromě toho jsou důkladně testovány v různém prostředí, aby bylo zajištěno, že na tento úkol budou připraveny.

Podívejme se na některé další funkce, díky nimž je Autoclip efektivní a dokáže zvládnout všechny složitosti.

PRACOVNÍ ZÓNY I VČETNĚ UZAVŘENÉ ZÓNY

Až 8 různých pracovních zón. Autoclip je dosáhne úzkými průchody, podél příjezdových cest, křížením dvorů podle instalace drátu.

Pomocí nabídky sám programuje svůj žací úkol nebo podle procenta přiřazeného každé oblasti.



SVAHOVÁ DOSTUPNOST

Poradí si se sklonem až 45 %. Kola poskytují vynikající trakci a umožní STIGA Autoclipu řešit i prudší svahy.

SEKÁNÍ OKRAJŮ

Zajišťuje krásné zarovnání okraje na vytyčeném obvodu.

OBVODOVÝ KABEL

Robustní obvodový kabel s dlouhou životností zajišťuje komunikaci mezi sekačkou Autoclip a její nabíjecí stanicí pro 100% samostatně řízenou zahradu.



BEZUHLÍKOVÉ MOTORY

(pouze modely S)
Poskytují vyšší výkon s nižší spotřebou energie, tichý vyrovnaný chod a delší životnost.

LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE

Nová, nejmodernější technologie s použitím vysoce výkonných lithiových baterií. To správné spojení pro dosažení delší pracovní doby a lepších výsledků.

PIN KÓD

Vložení volitelného PIN kódu chráníte Autoclip před krádeží, neoprávněným použitím a přístupem k programovacím režimům.

ECO MÓD

Autoclip dokáže rozpoznat již posekaný prostor. V tomto případě se vrátí do nabíjecí stanice a čeká na další naplánovaný pracovní cyklus. Tím šetří energii a snižuje opotřebení komponentů.

GYROSKOP

Všechny pohyby pod kontrolou. Rovné i rotační dráhy si udržuje měření podle zemského magnetického pole.



DEŠŤOVÝ SENZOR

V případě detekce deště se robot automaticky vrátí do nabíjecí stanice.



PRŮJEZD ÚZKOU PASÁŽÍ

Autoclip se dokáže pohybovat a projíždět i úzkými pasážemi menšími než 1 m.



INTELEKTUÁLNÍ SPIRÁLNÍ POHYB

Díky rozpoznání vysoké a husté trávy spustí Autoclip inteligentní spirálový pohyb pro dokonalý povrch a úsporu energie.

OCHRANNÝ KRYT (VOLITELNÝ)

K Autoclipu je dodáván praktický ochranný kryt stanice, který ji a robota chrání před deštěm nebo sluncem.

Delší pracovní cykly, takže máte více času užít si svou zahradu

Maximální pracovní plocha v automatickém režimu

Volná zahrada*

Autoclip M5	500 m ²	až 20 h
Autoclip 225 S	1 100 m ²	až 19 h
Autoclip 230 S	2 000 m ²	až 15 h
Autoclip 528 S	2 600 m ²	až 17 h
Autoclip 530 SG	3 200 m ²	až 15 h
Autoclip 550 SG	5 000 m ²	až 10 h

*Zahrada s normálními podmínkami, trávnikem a terénem

Ovládejte svého robota pomocí aplikace Autoclip Remote

Aplikace STIGA Autoclip Remote App vám umožňuje ovládat váš Autoclip prostřednictvím připojení Bluetooth nebo GSM.

Je snadné provádět úpravy a změny v nastavení robota. A s připojením GSM to můžete dělat odkudkoli.

Aplikaci Autoclip Remote si můžete zdarma stáhnout na:



FUNKCE APP

FUNKCE DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY MODELY

Všechny funkce nabídky displeje:

- Začnete sečení
- Pozastavte sečení
- Návrat na nabíjecí stanici
- Nastavení týdenního harmonogramu pracovních cyklů
- Nastavení pracovních podrobností v různých oblastech zahrady
- Zapněte/vypněte ekologický režim
- Nastavte dešťové senzory
- Obecná nastavení (hodina/den/jazyk)
- Přístup ke konkrétnímu návodu k použití

FUNKCE DOSTUPNÉ PRO AUTOCLIP 528 S PŘES BLUETOOTH – NOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

Automatický záznam v reálném čase:

- Při práci – podrobný časový záznam o aktuální pracovní relaci
- Při nabíjení – podrobnosti o skutečném stavu nabíjení + začátek následujícího pracovního cyklu
- 3 přednastavené pracovní režimy (jaro – léto – dovolená)

DALŠÍ DOPLŇJÍCÍ FUNKCE PRO AUTOCLIP 530 SG A AUTOCLIP 550 SG VYBAVENÉ GSM MODULEM

- Zobrazení na mapě: zahrada, umístění robota a pracovní proces
- Vyloučení zóny: vyloučení oblasti sečení
- Varovné upozornění (chybová hlášení)
- Alarm (upozornění možné krádeže, opuštění obvodu)

Autoclip 500

Nejchytřejší a nejúčinnější cesta k dokonalému trávníku

Nový Autoclip 530/550 SG je nejrychlejší sekačka s možností dálkového ovládání pomocí aplikace Autoclip Remote, kterou jsme kdy navrhli. Aplikace vám umožňuje vyloučit oblasti, ve kterých nechcete, aby se pohybovala.

Díky integrovanému systému GPS může tato robotická sekačka mapovat terén pro inteligentní sečení v subzóně, sekat rychle a efektivně: její 29cm ostrý a pevný nůž dokonale seká trávu pro hezčí a zdravější trávník.

Díky bezkartáčovým motorům, lithiovým bateriím, flexibilnímu programování, ekologickému režimu (senzor pro detekci sečení trávníku) a dešťovým sensorům je Autoclip 530/550 SG univerzálním a efektivním pomocníkem.



Široký dotykový displej s přednastavenými a přizpůsobenými pracovními režimy, intuitivním menu se snadným přístupem k funkcím robota.



Velká kola s dokonalou přilnavostí: 270 mm velká kola s měkkým běhounem výborně přenášejí pohyb robota za jakýchkoliv podmínek.



**PRACOVNÍ
PLOCHA**



**OMEZENÍ OBLASTI
SEČENÍ**



**INTELEKTUÁLNÍ
SYSTÉM SEČENÍ**



SPECIFIKACE	AUTOCLIP 528 S	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 550SG
Maximální pracovní plocha m ²	2 600 m ²	3 200 m ²	5 000 m ²
Motor	Bezkartáčový	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Napětí baterie	25,9 V	25,9 V	25,9 V
Typ baterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Počet baterií	1	1	2
Kapacita baterie	7,5 Ah	7,5 Ah	7,5 Ah
Pracovní čas (-20 %)	3 h 30 min.	3 h 30 min.	7 h
Doba nabíjení	2 h 30 min.	2 h 30 min.	3 h
Systém nabíjení	Automatický	Automatický	Automatický
Nabíječka baterií	29,3 V – 5,0 Ah	29,3 V – 5,0 Ah	29,3 V – 12 Ah
Typ nože	Pevný čtyřzubec	Pevný čtyřzubec	Pevný čtyřzubec
Šířka sečení	29 cm	29 cm	29 cm
Výška sečení	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm
Otáčky nože	Modulové 3 000 ot./min.	Modulové 3 000 ot./min.	Modulové 3 000 ot./min.
Rychlost sečení	30 m/min.	30 m/min.	30 m/min.
Inteligentní spirálový pohyb	Ano	Ano	Ano
Eco-Mód	Ano	Ano	Ano
Zpět na dobíjení	Po drátu/V-m	Po drátu/V-m/GPS	Po drátu/V-m/GPS
Dešťové senzory	Ano	Ano	Ano
Maximální sklon u ohraničení	20 %	20 %	20 %
Maximální svahová dostupnost	45 %	45 %	45 %
Pracovní zóny	8 zón	8 zón	8 zón
Bluetooth přijímač	Ano	Ano	Ano
SmartApp	Ano	Ano	Ano
App ovládání	Bluetooth	GSM/GPS	GSM/GPS
Hmotnost	16,7 kg	16,7 kg	18 kg
Produktové číslo	2R5005558/S17	2R5005658/S17	2R5007658/ST1



Vyloučení oblasti, ve které nechcete, aby robot pracoval.

Autoclip 200 a série M

Pracuje rychleji a chytře.
Perfektní v každé zahradě.

Řada Autoclip 200 je řada kompaktních, lehkých a spolehlivých robotů, které zvládnou i ty nejsložitější zahrady, úzké prostory a svahy až o 45 %.

Pracují nezávisle, inteligentně a efektivně s vynikající životností baterie, takže můžete trávit více času užíváním zahrady. Aplikace Autoclip Remote vám umožňuje ovládat robota přes Bluetooth.



**PRACOVNÍ
PLOCHA**



**KOMPLEXNÍ
ÚDRŽBA ZAHRADY**



AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

Autoclip se automaticky vrací k nabíjecí stanici, podél obvodového drátu; není potřeba žádný další vodící kabel.

Kryt nabíjecí stanice je k dispozici jako samostatné příslušenství (u modelu 230 S je součástí).

PIN KÓD

Vložením volitelného PIN kódu chráníte Autoclip před krádeží, neoprávněným použitím a přístupem k programovacímu režimu.



SPECIFIKACE	AUTOCLIP M5	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 230 S
Maximální pracovní plocha m ²	500 m ²	1 100 m ²	2 000 m ²
Motor	Kartáčový	Bezkartáčový	Bezkartáčový
Napětí baterie	25,9 V	25,9 V	25,9 V
Typ baterie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Počet baterií	1	2	3
Kapacita baterie	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
Pracovní čas (-20 %)	50 min.	2 h 30 min.	4 h
Doba nabíjení	1 h 15 min.	2 h	3 h
Systém nabíjení	Automatický	Automatický	Automatický
Nabíječka baterií	29,3 V – 2,0 Ah	29,3 V – 2,0 Ah	29,3 V – 5,0 Ah
Typ nože	Pevný čtyřzubec	Pevný čtyřzubec	Pevný čtyřzubec
Šířka sečení	25 cm	25 cm	25 cm
Výška sečení	25–60 mm	25–60 mm	25–60 mm
Otáčky nože	Modulové, 2 400 ot./min.	Modulové, 2 800 ot./min.	Modulové, 2 800 ot./min.
Rychlost sečení	25 m/min.	30 m/min.	30 m/min.
Inteligentní spirálový pohyb	Ano	Ano	Ano
Eco-Mód	Ne	Ano	Ano
Zpět na dobíjení	Po drátu	Po drátu/V-m	Po drátu/V-m
Dešťové senzory	Ano	Ano	Ano
Maximální sklon u ohraničení	20 %	20 %	20 %
Maximální svahová dostupnost	45 %	45 %	45 %
Pracovní zóny	2 zóny	4 zóny	4 zóny
Bluetooth přijímač	Ano	Ano	Ano
SmartApp	Ano	Ano	Ano
App ovládání	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Hmotnost	9,5 kg	9,8 kg	10,1 kg
Produktové číslo	2R2001608/ST1	2R2002058/S17	2R2005158/S17



Autoclip řady 200 zvládá velké plochy, složité zahrady, úzké prostory a svahy až o 45 %. Dokáže dokonce pracovat až ve čtyřech oddělených pracovních zónách.

Příslušenství

Ochrana



1



2



3

Číslo	Produkt. č.	EAN kód	Popis	Vhodné pro	Rozměry v cm	Info
1	1126-9150-01	7313329260547	Ochranná plachta	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S - 230 S	60 × 50 × 35	Chrání stanici v zimních měsících před sněhem, deštěm a znečištěním
2	1126-9164-01	7313329295976	Vrchní kryt stanice	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S	53,4 × 51,6 × 33,5	Montážní materiál součástí balení
3	1126-9176-01	8008989903284	Vrchní kryt stanice	528 S	72,6 × 35,6 × 64,4	-

Kola



Produktové číslo	EAN kód	Popis	Vhodné pro	Počet kusů
1126-9151-01	7313329260554	Hrotový nástavec kol	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S - 230 S	1

Instalace



1



2



3



4



5



6



7



8

Číslo	Produkt. č.	EAN kód	Popis	Specifikace	Délka	Vhodné pro
1	1126-9147-01	7313329260516	Kabel	1 × 1,5 - Ø 3,0 mm	100 m	Vše
2	1126-9180-01	8008989903406	Kabel	1 × 0,75 - Ø 2,35 mm	100 m	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S - 230 S
3	1126-9148-01	7313329260523	Páska	Pro obvodové kabelové spoje	-	Vše
4	1126-9170-01	8008989902690	Hřebý	100 kusů	-	Vše
5	1126-9172-01	8008989902713	Spojky	10 kusů	-	Vše
6	1126-9181-01	8008989903444	Malý instalační kit (pouze pro řadu 200 a M)	150 m × 0,75 Ø 2,35 mm kabel 300 hřebů + 3 spojky	-	M3 - M5 - M7 - 221 - 225 S - 230 S
7	1126-9182-01	8008989903451	Malý instalační kit (všechny typy)	150 m × 1,5 Ø 3,0 mm kabel 300 hřebů + 3 spojky	-	Vše
8	1126-9183-01	8008989903468	Velký instalační kit (všechny typy)	300 m × 1,5 Ø 3,0 mm kabel 500 hřebů + 6 spojek	-	Vše

ADD **MORE ENERGY** TO YOUR LIFE

STIGA battery machines



Váš prodejce:

Výrobce neustále zlepšuje své výrobky a vyhrazuje si právo drobných změn.
© 2020 STIGA s.r.o.



www.stiga.cz



Aktuální dění kolem Stigy sledujte na:
facebook.com/stigaceskarepublika